



CATALOGO

# ACCESSORI LEGNO E CEMENTO

*WOOD AND CONCRETE ACCESSORIES CATALOG*



LEGNO

LEGNO

WOOD

CEMENTO

CEMENTO

CONCRETE

## 10

<b>107/A</b>	12
<b>108/A</b>	13
<b>109/A</b>	14
<b>110/A</b>	15
<b>112/A</b>	16

## 18

<b>100/ANV</b>	20
<b>105/ANV</b>	21

**SU DI NOI** 6  
*ABOUT US*

**COSA FACCIAMO** 8  
*WHAT WE DO*

**VOLANTINI** 26  
*HANDWHEELS*

**CONDIZIONI DI VENDITA** 28  
*SALES CONDITIONS*

**Per offrire qualità  
occorre attrezzarsi di professionalità.**

**Enologys produce serbatoi e accessori in acciaio inossidabile per vino,  
olio d'oliva e birra fin dal 1989.**

**Vero Made in Italy** come sigillo d'eccellenza che garantisce ai clienti una tradizione di perfetto artigianato e qualità. Il dipartimento di ricerca e sviluppo è sempre al lavoro per fornire ai propri clienti nuovi prodotti e soluzioni originali.

Nuovi progetti e investimenti in tecnologie innovative e tecniche di stampaggio ci assicurano costantemente risultati che superano le aspettative dell'industria e dei nostri clienti.



**Our promise:  
Quality and professionalism.**

**Enologys produces state-of-the-art stainless steel tanks and accessories for wine, olive oil and beer since 1989.**

*The **Made in Italy seal of excellence** which guarantees to customers a tradition of perfect craftsmanship and quality.*

*Algor's Research and Development department is always hard at work to provide its customers with cutting-edge products and solutions.*

*A new plant, as well as regular investments in innovative technologies and moulding techniques keep us one step ahead of the curve, and ensure that we consistently achieve results that exceed industry and clients' expectations.*



# COSA FACCIAMO

## ACCESSORI PER SERBATOI IN LEGNO E CEMENTO: L'ABITO SU MISURA

Enologys ha maturato una grande esperienza nel settore del legno e del cemento grazie a decennali rapporti di collaborazione con aziende leader nel settore. Il continuo miglioramento negli anni ha prodotto accessori performanti in grado di garantire un'ottima funzionalità del prodotto, un'elevata resistenza alla corrosione e la massima igiene.

Nel settore del legno la portella per tino legno modello filofondo e la portella a ghigliottina rappresentano il fiore all'occhiello della produzione Algor.

Nel settore cemento i chiusini con la grondaia di scolo per acque reflue permette al cliente di ottimizzare la costruzione del tetto dei serbatoi in cemento: un'esclusiva Algor.



## WOOD AND CONCRETE: TAILOR MADE ACCESSORIES

*Enologys has gained a great deal of experience in the wood and concrete sector after decades of collaborative relationships with leading companies. Continuous improvement over the years has produced high-performance accessories capable of guarantee high resistance to corrosion and maximum hygiene.*

*In the wood sector the state of the art rectangular and guillotine doors for wood vats represent the flagship of Algor production.*

*In the concrete sector the top manhole covers with gutter to drain water allow the client to optimize the construction of the roof of concrete tanks: Algor's exclusive.*



## ACCESSORI PER SERBATOI IN LEGNO

Enologys offre la miglior linea di accessori in acciaio inox per applicazione su serbatoi in legno. La nostra capacità di stampaggio unita alla bravura dei nostri saldatori TIG altamente qualificati si traduce in prodotti perfettamente sagomati ed asettici.

La nostra linea di accessori include:

- Porta rettangolare: apertura verticale disponibile nelle dimensioni 420x320. Tutte le componenti sono lucide all'interno ed all'esterno al fine di garantire la massima igiene e la migliore estetica. Guarnizione Epdm (certificata FDA) e volantina inox di chiusura incluse;
- Porta semi ovale: disponibile in due dimensioni 240x460mm e 260x460 mm. Tutte le componenti sono lucide all'interno ed all'esterno al fine di garantire la massima igiene e la migliore estetica. Raccordo DIN50F, Guarnizione Epdm (certificata FDA) e volantina inox di chiusura incluse;
- Chiusini superiori: disponibili dal diametro 150mm al diametro 1020mm. Tutte le componenti sono lucide all'interno ed all'esterno al fine di garantire la massima igiene e la migliore estetica. Disponibili con chiusura a galletti oppure a ribaltamento girevole. Guarnizione Epdm (certificata FDA) e volantina inox di chiusura incluse. Su richiesta disponibile con griglia di sicurezza.





## ACCESSORIES FOR WOOD TANKS

Enologys offers the finest line of stainless steel accessories for wood tanks. Our reliance on the latest molding technologies and highly skilled TIG welders results in products that are perfectly shaped and polished.

Our products include:

- Rectangular side manways door: this vertical door measures 420x320 mm. All parts are polished inside and outside for maximum hygiene and outstanding aesthetics. Epdm gasket (FDA approved), inox butterfly handles and inox tray included;
- Semi oval manways door: the semi oval front door for wood is available in two dimensions: 240x460 mm and 260x460 mm. All parts are polished inside and outside for maximum hygiene and outstanding aesthetics. It is supplied with DIN50F outlet, Epdm gasket (FDA approved), inox butterfly handles and inox tray included;
- Top manhole covers: the range is from 150 mm to 1020 mm. All parts are polished inside and outside for maximum hygiene and outstanding aesthetics. Available with back side, side-swing and clamping points opening; Epdm gasket (FDA approved) and inox knob handles included. On request with safety grid.



# 107/A

## SEMI OVALE SEMI OVAL

### PORTA PER BOTTE IN LEGNO

Porta per botte legno disponibile in due versioni:  
237x466 o 247x466.

### SEMI OVAL DOOR FOR WOOD TANK BARREL

Semi oval door for wood barrel available  
237x466 mm or 247x466 mm.



### PRESSIONE MAX 0.7 BAR MAX PRESSURE 0.7 BAR

## STANDARD

CODICE CODE	ALTEZZA TELAIO HEIGHT FRAME	SPESSORE TELAIO THK FRAME	SPESSORE COPERCHIO THK COVER	PESO WEIGHT
107/A	30	4	2	19 KG
107/A - LARGA	30	4	2	20 KG
107/A - CIECA	30	4	2	19 KG

APERTURA OPENING	APPLICAZIONE BEFITTING	BAVARINO INOX INOX TRAY
INTERNA INWARDS	LEGNO WOOD	SI YES

GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	MATERIALE MATERIAL
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX MARGHERITA INOX KNOB	AISI 304

## OPTIONAL


GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

**PORTA PER TINO IN LEGNO**

Porta per tino legno 420x320 verticale.  
Disponibile nella versione normale o filofondo.  
Apertura da sinistra verso destra.

**RECTANGULAR DOOR FOR WOOD VAT**

Rectangular door 420x320 mm for wood vat.  
Available with inox plate.  
Opening from left to right side.

**PRESSIONE MAX 0.7 BAR**

MAX PRESSURE 0.7 BAR

**STANDARD**

CODICE CODE	ALTEZZA TELAIO HEIGHT FRAME	SPESSORE TELAIO THK FRAME	SPESSORE COPERCHIO THK COVER	PESO WEIGHT
108/A	60	10	2	17 KG
108/AFILOF	60	10	2	17 KG

APERTURA OPENING	APPLICAZIONE BEFITTING	BAVARINO INOX INOX TRAY
VERTICALE VERTICAL	LEGNO WOOD	SI YES
GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	MATERIALE MATERIAL
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX FARFALLA INOX BUTTERFLY	AISI 304

**DIAMETRO MINIMO DI RAGGIATURA 1600 MM**

MINIMUM DIAMETER 3D LASER CUT 1600 MM

**OPTIONAL**

GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

# 109/A

## RETTANGOLARE RECTANGULAR

### PORTA PER BOTTE IN LEGNO

Porta per botte legno con base rettangolare 360x485 stampata e telaio ovale 300x435. Disponibile ad apertura interna.

### DOOR FOR WOOD TANK BARREL

Door for wood barrel, with rectangular plate 360x485 mm and oval frame 300x435 mm. Available with inwards opening..



### PRESSIONE MAX 0.7 BAR MAX PRESSURE 0.7 BAR

## STANDARD

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO RETTANGOLARE DIMENSIONS RECTANGULAR FRAME	SPESSORE COPERCHIO THK COVER	PESO WEIGHT
109/A	360X485	2	6 KG
DIMENSIONI TELAIO OVALE DIMENSIONS OVAL FRAME	SPESSORE TELAIO TELAIO OVALE THK OVAL FRAME	ALTEZZA TELAIO OVALE HEIGHT OVAL FRAME	SPESSORE COPERCHIO OVALE WEIGHT
300x435	2	46	2 KG
APERTURA OPENING	APPLICAZIONE BEFITTING		
INTERNA INWARDS	LEGNO WOOD		
GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	MATERIALE MATERIAL	
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX MARGHERITA INOX KNOB	AISI 304	

## OPTIONAL

GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

**PORTA PER BOTTE IN LEGNO**

Porta ovale per botte legno nella versione con doppio telaio.  
Telaio anteriore 345x480 e telaio posteriore 380x515.  
Disponibile ad apertura interna

**OVAL DOOR FOR WOOD TANK BARREL**

Oval door for wood barrel, with double frames.  
Front frame 345x480 mm and rear frame 380x515 mm.  
Available with inwards opening.

**PRESSIONE MAX 0.7 BAR**

MAX PRESSURE 0.7 BAR

**STANDARD**

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO ANTERIORE DIMENSIONS FRONT FRAME	SPESSORE TELAIO ANTERIORE THK FRONT FRAME	PESO WEIGHT
110/A	345x480	3	7 KG
DIMENSIONI TELAIO POSTERIORE DIMENSIONS REAR FRAME	SPESSORE TELAIO TELAIO POSTERIORE THK REAR FRAME	ALTEZZA TELAIO TELAI TOTAL HEIGHT FRAMES	SPESSORE COPERCHIO THK COVER
380x515	3	35	2 KG
APERTURA OPENING	APPLICAZIONE BEFITTING		
INTERNA INWARDS	LEGNO WOOD		
GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	MATERIALE MATERIAL	
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX MARGHERITA INOX KNOB	AISI 304	

**OPTIONAL**

GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

# 112/A

**ROTONDO**  
ROUND

## **PORTA A GHIgliOTTINA ROTONDA DIAMETRO 300 APPLICAZIONE LEGNO**

Algor ha sviluppato una grande esperienza nel settore delle porte a ghigliottina applicazione inox. Negli anni l'esperienza maturata ha dato vita ad una portella a ghigliottina rotonda per applicazione su tini in legno troncoconici per vinificazione. Il montaggio della porta viene fatta sul fondo del tino in posizione orizzontale al fine di facilitare le operazioni di scarico delle vinacce. La guarnizione in epdm (certificata FDA) è removibile dal coperchio.

## **GUILLOTINE ROUND DOOR DIAMETER 300 MM BEFITTING ON TRUNCATED CONE VATS**

*Algor has gained a great deal of experience in guillotine door for stainless steel tanks. Over the years the experience gained has given life to a round guillotine door to befitting on truncated wood cone vats. The door is assembled on the bottom of the vat in a horizontal position; this unique product, designed to meet specialized production requirements, facilitate the operations of unloading the refuse of grapes. The epdm gasket (FDA approved) is removable from the lid Algor's exclusive).*



## STANDARD

CODICE CODE	ALTEZZA TELAIO HEIGHT FRAME	SPESSORE TELAIO THK FRAME	SPESSORE COPERCHIO THK COVER	PESO WEIGHT
112/A1	130	3	100	21 KG

GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	RAGGIATURA 3D DEL TELAIO 3D LASER CUT	MATERIALE MATERIAL
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX	NO	AISI 304

## OPTIONAL

GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

# TINO LEGNO



## ACCESSORI PER SERBATOI IN CEMENTO

Algor offre la miglior linea di accessori in acciaio inox per applicazione su serbatoi in cemento. Tutti gli accessori sono progettati e costruiti in azienda. Questo garantisce efficienza produttiva, integrazione delle funzioni, coerenza estetica e qualità senza compromessi su tutta la nostra linea di prodotti.

La nostra linea di accessori include:

- Porta rettangolare : apertura verticale disponibile nelle dimensioni 420x320 mm e 420x530 mm. Tutte le componenti sono lucide all'interno ed all'esterno al fine di garantire la massima igiene e la migliore estetica. Guarnizione Epdm (certificata FDA) e volantina inox di chiusura incluse;
- Chiusini superiori: disponibili dal diametro 150mm al diametro 1020mm. Tutte le componenti sono lucide all'interno ed all'esterno al fine di garantire la massima igiene e la migliore estetica. Disponibili con chiusura a galletti oppure a ribaltamento girevole. Guarnizione Epdm (certificata FDA) e volantina inox di chiusura incluse. Su richiesta disponibile con grondaia per il recupero dell'acqua di lavaggio (esclusiva Algor) e griglia di sicurezza.





## ACCESSORIES FOR CONCRETE TANKS

Algor offers the finest line of stainless steel accessories for concrete tanks. All accessories are designed manufactured in-house. This ensures production efficiency, function integration, aesthetic consistency and uncompromised quality across our full line of products.

Our products include:

- Rectangular side manways doors: this vertical door is available in two dimensions 420x320 mm and 420x530 mm. All parts are polished inside and outside for maximum hygiene and outstanding aesthetics. Epdm gasket (FDA approved) and inox butterfly handles included;
- Top manhole covers: the range is from 150 mm to 1020 mm. All parts are polished inside and outside for maximum hygiene and outstanding aesthetics. Available with back side, side-swing and clamping points opening; pdm gasket (FDA approved) and inox knob handles included. On request with gutter to drain water (Algor's exclusive) and safety grid.



# 100/ANV

**RETTANGOLARE**  
RECTANGULAR

## PORTA 420X320 PER SERBATOIO IN CEMENTO

Porta rettangolare 420x320  
per serbatoio in cemento

## DOOR 420X320 FOR CONCRETE TANK

Rectangular door 420x320 mm  
for concrete tanks.



**PRESSIONE MAX 1.0 BAR**  
MAX PRESSURE 1.0 BAR

## STANDARD

CODICE CODE	ALTEZZA TELAIO HEIGHT FRAME	SPESSORE TELAIO THK FRAME	SPESSORE COPERCHIO THK COVER	PESO WEIGHT
100/ANV	65	3	2	8 KG
APERTURA OPENING	APPLICAZIONE BEFITTING	BAVARINO INOX INOX TRAY		
VERTICALE VERTICAL	CEMENTO CONCRETE	SI YES		
GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	MATERIALE MATERIAL		
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX FARFALLA INOX BUTTERFLY	AISI 304		

## OPTIONAL

GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

## PORTA 420X530 PER SERBATOIO IN CEMENTO

Porta rettangolare 420x530  
per serbatoio in cemento

## DOOR 420X5300 FOR CONCRETE TANK

Rectangular door 420x5300 mm  
for concrete tanks.



## PRESSIONE MAX 1.0 BAR

MAX PRESSURE 1.0 BAR

## STANDARD

CODICE CODE	ALTEZZA TELAIO HEIGHT FRAME	SPESSORE TELAIO THK FRAME	SPESSORE COPERCHIO THK COVER	PESO WEIGHT
105/ANV	65	3	2	11 KG
APERTURA OPENING	APPLICAZIONE BEFITTING	BAVARINO INOX INOX TRAY		
VERTICALE VERTICAL	CEMENTO CONCRETE	SI YES		
GUARNIZIONE GASKET	VOLANTINO HANDLE	MATERIALE MATERIAL		
EPDM SUL COPERCHIO EPDM GASKET ON COVER	INOX FARFALLA INOX BUTTERFLY	AISI 304		

## OPTIONAL

GUARNIZIONE GASKET	MATERIALE MATERIAL
MATERIALE DIVERSO SUL COPERCHIO OTHER MATERIAL ON COVER	AISI 316

# APPLICAZIONI CEMENTO



# BEFITTING CONCRETE



# APPLICAZIONI CEMENTO



# BEFITTING CONCRETE






## VOL-M10M-304

Volantino inox a margherita passante diametro 10 aisi 304  
*Round handwheel with hole diameter 10 in inox aisi 304*



## VOL-M10-304

Volantino inox rotondo diametro 10 con bordo zigrinato in aisi 304  
*Round handwheel diameter 10 with knurled edge in inox aisi 304*



## VOL-M10F-304

Volantino inox a farfalla diametro 10 inox aisi 304  
*Butterfly handwheel diameter 10 in inox aisi 304*

## VOL-M10M-304 VOL-M10-304 VOL-M10F-304

### ARTICOLI COMPATIBILI COMPATIBLE ARTICLES

150/A

220/A

221/AF

222/A

224/AF

301/A

302/A

303/A

304/A

401/A

403/A

404/A

405/A

501/A

502/A

503/A

504/A

601/A

603/A

800/A

920/A

1020/A



# HANDWHEELS

**RICAMBI PER PORTE**  
SPARE PARTS FOR DOORS



## **VOL-M12F-304 | VOL-M16F-304 | VOL-M24F-304**

Volantino inox a farfalla diametro 12, 16 o 24 aisi 304  
*Butterfly handwheel diameter 12,16 or 24 in inox aisi 304*

### **VOL-M12F-304**

**ARTICOLI COMPATIBILI**  
COMPATIBLE ARTICLES

100/A	100/B	
105/A	105/B	114/A

### **VOL-M16F-304**

**ARTICOLI COMPATIBILI**  
COMPATIBLE ARTICLES

140/A	141/A
143/A	146/A

### **VOL-M24F-304**


**ARTICOLI COMPATIBILI**  
COMPATIBLE ARTICLES

142/A	144/A
-------	-------



## **VOL-M16MCIECO-304**

Volantino inox a margherita cieco diametro 16 aisi 304  
*Knob handwheel without hole diameter 16 in inox aisi 304*



## **VOL-M12M-304 | VOL-M16M-304**

Volantino inox a margherita passante diametro 12 o 16 aisi 304  
*Knob handwheel with hole diameter 12 or 16 in inox aisi 304*

### **VOL-M12M-304**

**ARTICOLI COMPATIBILI**  
COMPATIBLE ARTICLES

100/A	100/B	
105/A	105/B	114/A

### **VOL-M16M-304**

**ARTICOLI COMPATIBILI**  
COMPATIBLE ARTICLES

140/A	141/A
143/A	146/A